KÄRCHER

makes a difference

Schrob-/zuigmachine B 40 W Bp R 55

Bestelnr. 0.300-253.0

van €7.295,-
voor €6.749,-
excl. BTW

- Werkbreedte borstels/zuigen: 550/850 mm
- Oppervlakteprestatie: max 2.200 m²/u
- Schoon/vuilwatertank: 40/40 L
- Ook verkrijgbaar met discborstel D 51 (0.300-253.0)
- Vergeet niet de bijbehorende zuigbalk (4.777-401.0) te bestellen

KÄRCHER FLEET

Deze schrob-/zuigmachine is voorzien van Fleet. Dankzij fleet kunnen processen worden geoptimaliseerd en reinigingsprocessen efficiënter worden uitgevoerd. Kijk voor meer info op karcher.nl

* enkel beschikbaar op: B40, 60, 80, 95, 120, 150

VOOR ELKE REINIGINGSTAAK DE JUISTE OPLOSSING!

Van professionals voor professionals.

SCHROB-/ ZUIGMACHINES

van €2.379,-
voor
€2.199,-
excl. BTW

Compacte schrob-/zuigmachine BR 40/10 C Adv

Bestelnr. 1.783-311.0

- Multifunctioneel talent waardoor een absolute kostenbespaarder
- Schrobt als een eenschijfsmachine, neemt water op als een stof-/waterzuiger en polijst als een high-speed-machine
- Geschikt voor vele typen vloeren en toepassingen
- Oppervlakteprestatie: 400 m²/u
- Netstroom
- Instelbare borsteldruk

van €3.499.,-
voor
€3.249,-
excl. BTW

Li+

iF DESIGN AWARD 2015

Compacte schrob-/zuigmachine BR 35/12 C Bp Pack

Bestelnr. 1.783-450.0

- Werkbreedte borstels/zuigen: 350/450 mm
- Oppervlakteprestatie: max 1400 m²/u
- Schoon/vuilwatertank: 12/12 L
- Extreem wendbaar en efficiënt
- Inclusief veegfunctie
- Eco!Efficiency mode
- Ca. 200 graden draaibare borstelkop
- Voorzien van krachtige lithium-ion-batterij
- Stuurstang in hoogte instelbaar

VEEG-/ ZUIGMACHINES

van €799,-
voor
€699,-
excl. BTW

Incl. 2de zijbezem

Handgeleide veegmachine KM 70/20C 2SB

Bestelnr. 1.517-107.0

- Oppervlakteprestatie: max. 3.680 m²/u
- Werkbreedte: 480 mm
- Werkbreedte met 2 zijbezems: 920 mm
- Vuilreservoir: 42 L
- Veegwalsaandrijving via beide wielen
- Duwbeugel in 3 hoogtes verstelbaar
- Hoofd- en zijbezems traploos verstelbaar
- Incl. fijnstoffilter die de afvoerlucht reinigt en voorkomt dat er stof ontstaat tijdens het vegen

van €2.935,-
voor
€2.759,-
excl. BTW

Handgeleide veeg-/zuigmachine KM 75/40 W Bp

Bestelnr. 1.049-206.0

- Eenvoudige bediening dankzij Easy-operation-bedieningsconcept
- Aandrijving gelijkstroommotor
- Werkbreedte met 1 zijbem: 750 mm
- Oppervlakteprestatie: 3375 m²/u
- Voorzien van doeltreffend filterreinigingssysteem
- Ook verkrijgbaar met brandstofaandrijving
- **Vergeet niet het bijbehorende energiepakket bestaande uit accus en lader mee te bestellen artnr. 9.511.135.0** (het energiepakket dient apart besteld te worden)

Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zetfouten en drukfouten. Actieperiode 1 oktober t/m 31 december 2016.

STOF-/WATERZUIGERS

van € 335,-
voor
€ 299,-
excl. BTW

Stof-/waterzuiger NT 25/1 Ap

Bestelnr. 1.184-503.0

- Tankinhoud: 25 L
- Luchtverplaatsing: 74 L/s
- Halfautomatisch filtersysteem
- Vacuüm: 254/25,4 mbar/kPa
- Max. vermogen: 1380 W
- Kabellengte: 7,5 m
- Gewicht: 10,5 kg
- Inclusief toebehoren

van € 589,-
voor
€ 499,-
excl. BTW

Stof-/waterzuiger NT 45/1 Tact

Bestelnr. 1.145-830.0

- Tankinhoud: 45 L
- Luchtverplaatsing: 74 L/s
- Automatische filterreiniging Tact²
- Vacuüm: 254/25,4 mbar/kPa
- Max. vermogen: 1380 W
- Kabellengte: 7,5 m
- Gewicht: 12,5 kg
- Inclusief toebehoren
- Ook leverbaar met ingebouwd stopcontact tbv elektrisch gereedschap. Deze Te (1.145-836.0) versie is TNO goedgekeurd voor stofvrij werken icm optioneel PES filter.

van € 1.575,-
voor
€ 1.349,-
excl. BTW

Stof-/waterzuiger NT 75/2 Tact² Me

Bestelnr. 1.667-288.0

- Tankinhoud: 75 L
- RVS reservoir
- Automatische filterreiniging Tact²
- Luchtverplaatsing: 74 L/s
- Vacuüm: 254/25,4 mbar/kPa
- Max. vermogen: 2760 W
- Kabellengte: 10 m
- Gewicht: 27,5 kg
- Inclusief toebehoren

Meer weten over de voordelen van Tact **www.karcher.nl**

Krachtige stof-/waterzuiger met geïntegreerde vuil-waterpomp voor het continu afvoeren van grote hoeveelheden water. Uitermate geschikt **bij wateroverlast**.

van € 2.049,-
voor
€ 1.849,-
excl. BTW

Stof-/waterzuiger NT 611 Eco K

Bestelnr. 1.146-209.0

- Tankinhoud: 55 L
- Luchtverplaatsing: 57 L/s
- Met geïntegreerde vuilwaterpomp
- Vacuüm: 235/23,5 mbar/kPa
- Max. vermogen: 2350 W
- Vermogen afvoerpomp: 800 W
- Kabellengte: 10 m
- Gewicht: 23 kg
- Capaciteit pomp: 330 L/m

Krachtige geïntegreerde vuilwaterpomp. Incl. GEKA aansluiting voor het afvoeren van het water d.m.v. afvoerslang.

Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zetfouten en drukfouten. Actieperiode: 1 oktober t/m 31 december 2016.

STOFZUIGER

van €475,-
voor
€399,-
excl. BTW



Stofzuiger
T 15/1 Hepa
Bestelnr. 1.355-235.0

- Tankinhoud: 15 L
- Luchtverplaatsing: 61 L/s
- Vacuüm: 244/24,4 mbar/kPa
- Nominaal ingangsvermogen: 1150 W
- Kabellengte: 15 m
- Gewicht: 8 kg
- Lager stroomverbruik
- Bijzonder stil

STOOMREINIGER

van €999,-
voor
€899,-
excl. BTW

Stoomreiniger
SG 4/4
Bestelnr. 1.092-104.0

- Stroomsoort: 220–240 V
- Verwarmingsvermogen: 2300 W
- Tankinhoud: 4 L
- Kabellengte: 7,5 m
- Stoomdruk: 4 bar
- Gewicht zonder toebehoren: 8 kg
- 2 Tanksysteem
- Traploos regelbare stoomdruk (VapoHydro)

VERWIJDERT 99,999%* VAN DE BACTERIËN ZONDER CHEMICALIËN

GECERTIFICEERDE DESINFECTIE

*Conform prEN 13697:2, pour vitesse, aspectual: 12.4.4 (nettoyagement mal lavables, 30 min), max. désinfectab. min. VapoHydro. Testbacterie Enterococcus hirae ATCC 10541.

TAPIJT-/BEKLEDINGSREINIGER

van €525,-
voor
€495,-
excl. BTW

Tapijt-/bekledingsreiniger
PUZZI 8/1 edition
Bestelnr. 1.100-225.0

- Max. oppervlakteprestatie: 12-18 m²/u
- Vacuüm: 236/23,6 mbar/kPa
- Schoon-/vuilwaterreservoir: 8/7 L
- Gewicht: 9,8 kg
- Afneembaar vuilwaterreservoir
- Incl. diverse toebehoren
- Vezeldiepe reiniging van textieloppervlakken zoals tapijt, stofbekledingen en autostoelen.



Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Actieperiode: 1 oktober t/m 31 december 2016.

KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS

van € 1.059,-
voor
€ 829,-
excl. BTW

Koudwater hogedrukreiniger HD 5/15 CX plus + FR Classic

Bestelnr. 1.520-144.0

- Stroomsoort: 230 V-1~
- Wateropbrengst: 500 l/u
- Werkdruk: 150 bar
- Kan zowel staand als liggend worden gebruikt
- Inclusief slanghaspel (15 meter slang)
- Automatische drukontlasting
- Incl. oppervlaktereiniger
- Incl. vuilfrees

+

+

Met slanghaspel
incl. 15 meter hogedrukslang

Met oppervlaktereiniger
FR Classic, Inclusief sproeiers

van € 2.255,-
voor
€ 2.099,-
excl. BTW

Koudwater hogedrukreiniger HD 10/25 -4 S plus

Bestelnr. 1.286-200.0

- Stroomsoort: 400 V-3~
- Wateropbrengst: 500-1000 l/u
- Werkdruk: 30-250 bar
- Automatische drukontlasting
- Inclusief vuilfrees

van € 2.455,-
voor
€ 2.285,-
excl. BTW

Koudwater hogedrukreiniger HD 10/25 -4 SX plus

Bestelnr. 1.286-500.0

- Met geïntegreerde slangtrommel incl. 20 meter hogedrukslang

van € 1.489,-
voor
€ 1.389,-
excl. BTW

Koudwater hogedrukreiniger HD 7/18 -4 M plus

Bestelnr. 1.524-223.0

- Stroomsoort: 400 V-3~
- Wateropbrengst: 240-700 l/u
- Werkdruk: 30-180 bar
- Automatische drukontlasting
- Inclusief vuilfrees

van € 629,-
voor
€ 575,-
excl. BTW

Koudwater hogedrukreiniger HD 5/11 P plus

Bestelnr. 1.520-191.0

- Stroomsoort: 230 V-1~
- Wateropbrengst: 490 l/u
- Werkdruk: 110 bar
- Kan zowel staand als liggend worden gebruikt
- Automatische drukontlasting
- Inclusief vuilfrees

Vraag uw dealer naar de Kärcher Servicepakketten

Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zetr. en drukfouten. Actieperiode 1 oktober t/m 31 december 2016.

WARMWATER HOGEDRUKREINIGERS

Met de **Weed Control WR 50** tovert u uw warmwater hogedrukreiniger om tot een efficiënte onkruid bestrijder. Meer weten over de WR 50 ga dan naar karcher.nl

Onkruidverwijderaar Weed Control WR 50

Bestelnr. 2.643-758.0

van € 550,-
voor € 350,-
excl. BTW

- Werkbreedte: 50 cm
- Oppervlaktepresstatie: 150/350 m²/u
- Temperatuur: max. 98 °C
- Gewicht: 2,2 kg
- De WR 50 wordt geleverd excl. sproeier. Vergeet deze niet mee te bestellen. Zie het overzicht hieronder.
- Past op bijna elke Kärcher warmwater hogedrukreiniger

NIEUW

Accessoires	Bestelnr.	Prijs
Sproeier tbv WR 50 voor HDS 7/16 C	2.883-027.0	€ 20,06
Sproeier tbv WR 50 voor HDS 8/18 -4 C	2.883-846.0	€ 20,06
Sproeier tbv WR 50 voor HDS 8/18 -4 M	2.883-846.0	€ 20,06
Sproeier tbv WR 50 voor HDS 9/18 -4 M	2.883-821.0	€ 20,06
Sproeier tbv WR 50 voor HDS 10/20 -4 M	2.883-397.0	€ 20,06
Sproeier tbv WR 50 voor HDS 12/18 -4 M	2.883-804.0	€ 20,06
Sproeier tbv WR 50 voor HDS 13/20 -4 M	2.883-401.0	€ 20,06

WAAROM KIEZEN VOOR EEN WARMWATER HOGEDRUKREINIGER?

ZACHT VOOR OPPERVLAKKEN

Veilig voor oppervlakken

Kwetsbare oppervlakken worden ontzien en bij een lage werkdruk wordt een vergelijkbaar reinigingseffect bereikt.

MINDER BACTERIËN

Kiemverlagende werking

Na de reiniging met warm water kan een duidelijke kiemverlaging worden aangetoond. Voor veel hygiëne-eisen is deze zonder desinfectiemiddel bereikte kiemverlaging ruim voldoende.

BETER RESULTAAT

Beter reinigingsresultaat

Door warm water ontbinden en emulgeren zelfs gestolde olie en vet aanzienlijk beter, waardoor ze met speels gemak kunnen worden verwijderd. In de levensmiddelensector kunnen dankzij warm water eiwitten en vetten bijzonder doeltreffend worden opgelost.

MINDER REINIGINGSMIDDEL

Lager verbruik van reinigingsmiddelen

Vetten, olie, harsen en dergelijke kunnen in de meeste gevallen al met warm water worden opgelost, waardoor veel minder of helemaal geen reinigingsmiddel gebruikt hoeft te worden. Dat ontziet het milieu en bespaart kosten en hulpbronnen.

TIJDWINST

Kortere werktijd

Warm water leidt tot een wezelijk snellere vuiloplossing en daarmee tot een duidelijke tijdsbesparing die kan oplopen tot 35 procent. Daardoor kunnen veelsoortige reinigingstaken voordelig en rendabel worden uitgevoerd.

KORTERE DROOGTIJD

Kortere droogtijd

Oppervlakken die met warm water worden gereinigd, drogen door de warmte sneller op en kunnen daardoor sneller verder bewerkt worden.

EUnited Cleaning European Cleaning Machines Association
- High Efficiency Burner
- Low Fuel Consumption
- Low Emission

EFFICIENCY Certified FOR A CLEAN ENVIRONMENT

Kärcher is door het onafhankelijk Europees verbond "European Cleaning Machines Association"gecertificeerd als 's werelds eerste aanbieder van warmwater hogedrukreinigers wat betreft efficiëntie en naleving van de emissievereisten.

Dit garandeert:
- Zeer efficiente branders
- Minder brandstofverbruik
- Lage uitstoot

Incl. slanghaspel met 15 meter hogedrukslang

van € 1.899,-
voor € 1.749,-
excl. BTW

Warmwater hogedrukreiniger HDS 5/15 UX

Bestelnr. 1.064-044.0

- Stroomsoort: 230 V
- Wateropbrengst: 450 l/u
- Werkdruk: 150 bar
- Max. temperatuur: 80˚C
- Ruimtebesparend Upright model
- Inclusief slanghaspel (15 meter slang)

van € 3.485,-
voor € 2.999,-
excl. BTW

Warmwater hogedrukreiniger HDS 8/18 -4 C

Bestelnr. 1.174-218.0

- Stroomsoort: 400 V
- Wateropbrengst: 300-800 l/u
- Werkdruk: 180 bar
- Max. temperatuur: 80/155˚C
- Rendabele eco!efficiency-stand
- Eunited gecertificeerde brander
- Intuïtieve éénknopsbediening

van € 3.685,-
voor € 3.199,-
excl. BTW

Warmwater hogedrukreiniger HDS 8/18 -4 CX

Bestelnr. 1.174-226.0

- Met geïntegreerde slangtrommel incl. 15 meter hogedrukslang

van € 4.315,-
voor € 3.999,-
excl. BTW

Warmwater hogedrukreiniger HDS 10/20 -4 M

Bestelnr. 1.071-420.0

- Stroomsoort: 400 V
- Wateropbrengst: 500-1000 l/u
- Werkdruk: 200 bar
- Max. temperatuur: 80/155˚C
- Rendabele eco!efficiency-stand
- Eunited gecertificeerde brander
- 2 reinigingsmiddelentanks
- Watergekoelde electromotor

van € 4.689,-
voor € 4.315,-
excl. BTW

Warmwater hogedrukreiniger HDS 10/20 -4 MX

Bestelnr. 1.071-456.0

- Met geïntegreerde slangtrommel incl. 20 meter hogedrukslang

Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Actieperiode 1 oktober t/m 31 december 2016.

BESCHERM UW WARMWATER HOGEDRUKREINIGER TEGEN VERKALKING!

Bij gebruik van warmwater hogedrukreinigers met kalkhoudend, hard water, beschermen hogedrukreinigingsmiddelen alle watervoerende delen betrouwbaar tegen verkalking. De verwarmingsspiraal behoudt daardoor haar volle vermogen, de wateroverdracht en de watercapaciteit blijven optimaal. Geen spoor van kalk in het apparaat en op de gereinigde oppervlakken. Resultaat: perfecte prestaties en reinigingsresulaten en de levensduur van het apparaat wordt verlengd.

normaal €55,62
NU voor
€46,35
excl. BTW

ACTIE
6 x 1 liter
6 halen
= 5 betalen

Systeemonderhoud Advance 1 RM 110 ASF

Bestelnr. 6.295-625.0

- Met geïntegreerde corrosiebescherming voor alle watervoerende componenten
- Bescherming tegen vuilwater (roestvorming in het verwarmingsspiraal bij erg zacht water)
- Met pomponderhoudadditieven voor continue smering en onderhoud van de hogedrukpomp
- Voorkomt kalkafzetting in warmwater hogedrukreinigers
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)

We geven u graag advies:

Kijk voor nog meer oplossingen en productvideo's op www.karcher.nl

Vraag uw Kärcher dealer naar de actievoorwaarden.
Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage.
Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.
Actieperiode 1 oktober t/m 31 december 2016.

Artikelnummer 9.511-429.0