

De NT 35/1 Ap is gebaseerd op hetzelfde platform als de NT 25/1 Ap, heeft een 10 liter grotere reservoirinhoud en is de opvolger van de NT 361 Eco.

**Uitrusting:**

- Zuigslang 2.5 m
- Zuigbuis, metaal 2 x 0,5 m
- Filterzak Papier
- Nat- en droog vloerzuigmond 300 mm
- Plintenzuigmond
- Vlakfilter
- Beschermingsklasse II

**Artikelnummer: 1.184-505.0**

**Technische gegevens**

Luchtverplaatsing (l/s )	61
Vacuüm (mbar /kPa)	230/23
Tankinhoud (l )	35
Max. vermogen (W)	1380
Standaard nominale diameter (mm)	35
Kabellengte (m)	7,5
Geluidsniveau (dB/A )	67
Materiaal reservoir	Kunststof
Aantal turbines	1
Frequentie (Hz )	50-60
Stroomsoort (V)	220-240
Gewicht (kg)	11,5
Afmetingen (l x b x h) (mm)	520x380x580

## details

### Beschrijving

Het opvallendste kenmerk van de nieuwe Ap-reeks met één motor is zijn compactheid. Beide stofzuigers zijn krachtige, compacte stofzuigers voor professionals. De 35/1 Ap heeft een groot reservoir met een inhoud van 35 liter. Beide modellen zijn standaard voorzien van een vlakfilter en een halfautomatische filterreiniging, waardoor het apparaat langer ononderbroken kan werken.

---

### Uitrusting en gebruik

ApClean (halfautomatische filterreiniging)

Dankzij de halfautomatische filterreiniging blijft het filter vrij en de zuigcapaciteit optimaal.

Mobiliteit en vermogen

De NT 25/1 combineert een compact design met prestatiewaarden die professionals overtuigen.

De mobiele oplossing voor de professional.

Praktische opberging van het netsnoer

Zorgvuldige en veilige opberging van de kabel tussen beide haken.

Geen gestruikel als het snel moet

Praktische kabelhaak voor een eenvoudig transport

Flexibel kabelopbergvak

Zorgvuldige en veilige opberging van de kabel tussen beide haken.

Praktische kabelhaak voor een eenvoudig transport

---

## Optioneel toebehoren

### Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend

#### Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend

Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren

Artikelnummer 5.407-112.0



#### Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend

Verbindt C 40 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren

Artikelnummer 5.407-109.0



#### Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend

Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren

Artikelnummer 5.407-111.0



### Aansluitstuk elektrisch gereedschap met clip elektrisch geleidend

#### Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting 35, elektrisch geleidend

Kunststof, geschikt voor DN 26-36 (Te / Eco M / H), elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers

Artikelnummer 5.453-042.0



#### Aansluitstuk elektrisch gereedschap, C 35, elektrisch geleidend

Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers

Artikelnummer 5.453-048.0



#### Aansluitmof voor elektrisch gereedschap C 35, el.

Binnen Ø 28,6 mm, buiten Ø 37,3 mm/ 38,8 mm, el. Alleen NT-vacuüms.

Artikelnummer 5.453-049.0



#### Aansluitstuk elektrisch gereedschap, C 35, elektrisch geleidend

Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers

Artikelnummer 5.453-050.0



#### Aansluitmof voor elektrisch gereedschap C 35, el.

Binnen Ø 32 mm, buiten Ø 39 mm, el. Alleen NT-vacuüms.

Artikelnummer 5.453-051.0



#### Aansluitmof voor elektrisch gereedschap C 35, el.

Binnen Ø 28 mm, buiten Ø 34 mm/ 38,8 mm, el. Alleen NT-vacuüms.

Artikelnummer 5.453-052.0



## Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting

### Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting 35

Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend

Artikelnummer 5.453-016.0



### Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting 35

Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend

Artikelnummer 5.453-026.0



### Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting 35

Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm

Artikelnummer 6.902-059.0



### Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting 35

Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend

Artikelnummer 6.902-095.0



## Adapter (buis-> zuigmond)

### Verlengstuk DN 35 - 40 (buis-zuigmond)

Van DN 35 naar 40, kunststof

Artikelnummer 6.902-084.0



## Bocht (RVS)

### RVS bocht, DN 35

RVS

Artikelnummer 6.903-141.0



### RVS bocht, DN 40

RVS

Artikelnummer 6.902-079.0



## Bocht metaal

### Metaal bocht, DN 35

Metaal

Artikelnummer 6.900-519.0



### Metaal bocht, DN 40

Metaal

Artikelnummer 6.900-276.0



## Combizuigmond (droog)

### Combizuigmond (droog), DN 35

Kunststof met RVS glijzool, omschakelbaar. Alleen voor CV en NT-zuigers

Artikelnummer 6.906-511.0



## Doelgroepsspecifieke toebehorensets voor stofzuigers

### Universele set voor industrieel en commercieel gebruik

Toebehorenset voor industrieel en commercieel gebruik.

Artikelnummer 2.637-595.0



### Boilerreinigingsset

Toebehorenset voor het uitzuigen en reinigen van boilers, oliekachels, etc.

Artikelnummer 2.638-852.0



### Set voor de bouwnijverheid

Set met toebehoren voor bouw- en aanverwante activiteiten.

Artikelnummer 2.637-352.0



### Professionele reinigingsset ID 40

Losse onderdelen: Zuigslang 4 m (4.440-263.0), bocht, metaal (6.900-276.0), zuigbuis 2 x 0,5 m, metaal (6.900-275.0), voegensproeier (6.903-033.0), vloersproeier met rollers (6.903-051.0).

Artikelnummer 2.637-353.0



### Ruitersportset

Doelgroepsspecifieke set toebehoren voor fokkers en eigenaars van paarden en pony's.

Artikelnummer 2.637-248.0



### NT stofzuigerzet, DN 40, el.

Nat- en droogreinigingsset, geleidend, DN 40.

Artikelnummer 2.638-147.0



## Grofvuilfilter voor natzuigen

### Grofvuilfilter voor natzuigen

Metaal

Artikelnummer 6.904-287.0



## HEPA filter, stofklasse H

### HEPA vlakfilter

HEPA vlakfilter, stofklasse H (H14)

Artikelnummer 6.904-242.0



## Inactief

### Autoset

Set bestaat uit: 4 m zuigslang (4.440-263) - autoreinigingshulpstuk (6.900-952) - stofbekledingshulpstuk ID 35 (6.900-233) - reductiestuk ID 40/35 (6.902-017)

Artikelnummer 2.637-443.0



## Kunststof bocht

### Kunststof bocht, C-DN 35

Kunststof met C-35 clipsysteem

Artikelnummer 5.031-718.0



## Kunststof bocht

### Kunststof bocht, C-DN 32, elektrisch geleidend

Kunststof DN 35 met C-35 clipsysteem, elektrisch geleidend

Artikelnummer 5.031-939.0



### Kunststof bocht, C-DN 40, elektrisch geleidend

Kunststof met C-40 clipsysteem, elektrisch geleidend

Artikelnummer 5.032-427.0



### Kunststof bocht, C-DN 40

Kunststof met C-40 clipsysteem

Artikelnummer 5.031-904.0



## Membraanfilter/stoffilter

### Membraanfilter/stoffilter

Polyester naaldvlies

Artikelnummer 6.904-212.0



## Ombouwset, niet elektrisch geleidende stoffen

### ABS niet geleidende stoffen

Voor uitschakeling bij het opzuigen van niet geleidende vloeistoffen zoals oliën en vetten.

Artikelnummer 2.641-560.0



## Overige

### Verlengsnoer

20 m

Artikelnummer 6.647-022.0



## Papierfilterzakken (2 lagen)

### Papierfilterzakken, 5 stuks

BIA-C getest, stofklasse M

Artikelnummer 6.904-210.0



### Papieren filterzakken, 300 st.

BIA-C stofklasse M goedgekeurd. Grootverpakking

Artikelnummer 6.904-224.0



### Papierfilterzakken

BIA-C getest, stofklasse M, versterkt, voor cementstof enz.

Artikelnummer 6.904-259.0



## Plastic zakken voor stofvrije vuilafvoer

### Plastic zakken voor stofvrije vuilafvoer

PE plastic zak

Artikelnummer 6.596-886.0



## Plintenzuigmond

### Plintenzuigmond

Kunststof

Artikelnummer 6.900-385.0



### Plintenzuigmond DN 35

Metaal

Artikelnummer 6.900-922.0



### Plintenzuigmond DN 40

Kunststof

Artikelnummer 6.903-033.0



### Plintenzuigmond DN 40

Metaal

Artikelnummer 6.905-817.0



### Plintenzuigmond DN 35

Kunststof

Artikelnummer 6.906-240.0



## Reductiestuk (buis-> zuigmond)

### Reductiestuk (buis-zuigmond)

Van DN 40 naar 35, kunststof

Artikelnummer 6.902-017.0



### Reductiestuk (buis-zuigmond)

Van DN 35 naar 32, metaal

Artikelnummer 6.902-072.0



## Reductiestukken

### Reductiestukken

Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35

Artikelnummer 5.407-108.0



## Reparatiesets

### Reparatieset, C 35

Reparatieset zuigslang (clip-systeem)

Artikelnummer 2.639-682.0




## Rubber zuigmond

### Rubber zuigmond

Rubber

Artikelnummer 4.763-057.0



## Rubberzuigmond, 45° afgeschuind

### Rubberzuigmond, DN 35, 45° afgeschuind

Voor afzuigen bij machines, oliebestendig

Artikelnummer 6.902-104.0



### Rubberzuigmond, DN 40, 45° afgeschuind

Voor afzuigen bij machines, oliebestendig

Artikelnummer 6.902-105.0



## Set reductiestukken/verlengstukken

### Set reductiestukken/verbindingsstukken

DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof

Artikelnummer 2.860-117.0



## Speciale filterzak, natfilterzak

### Speciale filterzak, natfilterzak

Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast

Artikelnummer 6.904-171.0



## Toebehoren voor het stofzuigen van kleinere oppervlakken / reiniging van machines

### Rubberzuigmond 45° afgeschuind, DN 61

45° afgeschuind, voor afzuigen bij machines, oliebestendig DN 61

Artikelnummer 6.902-106.0



## Turbozuigmond

### Turbo bekledingszuigmond

Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32

Artikelnummer 2.860-113.0





## Turbozuigmond

### Turbovloerzuigmond

Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32

Artikelnummer 2.860-114.0



## Universele borstels

### Universele borstel, DN 35

Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 x 45 mm

Artikelnummer 6.903-863.0



## Universele zuigmonden (nat/droog)

### Vloerzuigmond DN 35 nat/droog

Kunststof met rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.903-277)

Artikelnummer 6.906-512.0



### Vloerzuigmond nat/droog, DN 40

Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF)

Artikelnummer 6.903-018.0



### Vloerzuigmond nat/droog, DN 40

Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146)

Artikelnummer 6.906-383.0



### Vloerzuigmond nat/droog

Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)

Artikelnummer 6.906-384.0



### Vloerzuigmond DN 35 nat/droog

Kunststof met rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.905-878) rubberstrips (bestelnummer 6.905-877)

Artikelnummer 6.906-513.0



### Vloerzuigmond nat/droog, DN 40

Kunststof met rollen, borstelstrips, rubberstrips (niet voor NT 72/2 / NT 611 KF)

Artikelnummer 6.906-554.0



## Verbindingsstukken

### Verbindingsstuk DN 32/35

Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)

Artikelnummer 6.902-077.0



### Verbindingsstuk DN 40

Verbindt twee zuigslangen, schroefaansluiting aan beide zijden

Artikelnummer 6.900-286.0



### Verbindingsstuk DN 61

Verbindt twee zuigslangen, schroefaansluiting aan beide zijden

Artikelnummer 6.902-078.0



## Verlengslangen (clip-systeem)

### Verlengslang C 32 - C 35 - clip-systeem

Voor alle C-32 en C-35 slangen

Artikelnummer 6.906-237.0



### Verlengslang C 32 - C 35, elektrisch geleidend, clip-systeem

Voor alle C-32 en C-35 slangen, elektrisch geleidend

Artikelnummer 6.906-277.0



## Vlakfilter (papier)

### Vlakfilter verpakt - stofklasse M

Papier, getest stofklasse M

Artikelnummer 6.904-367.0



## Vlakfilter (PES)

### Plat gevouwen filter (PES)

Vlies, rotvrij, BIA-C getest, stofklasse M

Artikelnummer 6.904-360.0



## Vliesfilterzakken (3 lagen)

### Vliesfilterzakken NT 361 Eco + varianten, 5 stuks

Vliesfilterzakken, 3 lagen, scheurvast, stofklasse M / te gebruiken bij fijnstof

Artikelnummer 6.904-351.0



## Y-verbindingstuk

### Y-verbindingstuk

Verdeelstuk, kunststof

Artikelnummer 2.637-217.0



## Zuigborstels

### Zuigborstel, DN 35

Natuurborstel (runderhaar), draaibaar

Artikelnummer 6.903-862.0



## Zuigbuizen kunststof

### Zuigbuis, DN 35

Kunststof

Artikelnummer 6.900-384.0



## Zuigbuizen metaal

### Zuigbuis, DN 35

Metaal

Artikelnummer 6.900-514.0



### Zuigbuis, DN 40

Metaal

Artikelnummer 6.900-275.0



## Zuigbuizen RVS

### Zuigbuis, DN 40

RVS

Artikelnummer 6.902-081.0



### Zuigbuis, DN 40

RVS

Artikelnummer 6.906-531.0



### Zuigbuis, DN 35

Artikelnummer 6.902-154.0



## Zuigmonden voor buizen

### Zuigmond voor buizen, DN 35

Kunststof, diameter buis 100 mm

Artikelnummer 6.903-035.0



### Zuigmond voor buizen, DN 35

Kunststof, diameter buis 200 mm

Artikelnummer 6.903-036.0



## Zuigmondensets

### Zuigmondenset DN 35 - NT

Plintenzuigmond, bekledingszuigmond, ronde borstel

Artikelnummer 2.860-116.0



## Zuigslangen (clip-systeem)

### Zuigslang C 35

Met bajonet- en clipaansluiting

Artikelnummer 6.906-241.0



### Zuigslang, C 35, elektrisch geleidend

Met bajonet- en clipaansluiting, elektrisch geleidend

Artikelnummer 6.906-275.0



### Zuigslang, C 35, elektrisch geleidend

Met bajonet- en clipaansluiting, elektrisch geleidend

Artikelnummer 6.906-500.0



### Zuigslang C 40

Met bajonet- en clipaansluiting

Artikelnummer 6.906-321.0



### Zuigslang C-40

Met bajonet- en clipaansluiting, oliebestendig (alleen bij NT 611 Eco K/F)

Artikelnummer 6.906-714.0



### Zuigslang clip-systeem

Zuigslang C40, 4 m, elektrisch geleidend, met bajonet- en clipaansluiting

Artikelnummer 6.906-546.0



### Zuigslang C40, 10 m, elektrisch geleidend

Zuigslang 10 m, kunststof, elektrisch geleidend, met bajonetaansluiting en C 35 clip-systeem

Artikelnummer 6.906-877.0



### Zuigslang C 35

Met bajonet- en clipaansluiting

Artikelnummer 6.906-242.0



## Zuigslangen compleet

### Zuigslang, DN 35, compleet, temp.

Temperatuurbestendig tot 120 ° C

Artikelnummer 4.440-339.0



### Zuigslang, DN 27, compleet

Met aansluitstuk voor elektrisch gereedschap

Artikelnummer 4.440-446.0



## Zuigslangen compleet

### Zuigslang, DN 27, compleet

Met aansluitstuk voor elektrisch gereedschap / elektrisch geleidend

Artikelnummer 4.440-461.0



## Zuigslangen compleet (clip-systeem)

### Zuigslang C DN 35, compleet

Met bocht

Artikelnummer 4.440-626.0



### Zuigslang, C DN 35 compleet, elektrisch geleidend

Met bocht, elektrisch geleidend

Artikelnummer 4.440-653.0

